

OBUZLAR PANO






İMALATÇI FİRMA
OBUZLAR
TOK
ONAY





BELGELER

OBUZLAR

SEKTÖRÜMÜZÜN SAYIN MENSUPLARI VE SAYGI DEĞER MÜŞTERİLERİMİZ

Yine bir ‘’ TANITIM ve FİYAT KATALOĞU ‘’ ile karşınızdayız. 47 yılı aşkın bir zamandır aralıksız olarak ‘’OBUZLAR ‘’ markası ile sizlere (YERLİ ve DIŞ SEKTÖREL PAZARA) ürün ve hizmet sunabilmiş olmanın kıvancını da paylaşmak istiyoruz. Günümüzde Teknoloji ve Teknolojinin yeni uygulamaları çok hızlı bir gelişim ve değişim yaşamaktadır. Dolayısıyla ‘’ Teknoloji - Bilgi ve Özgüven ‘’ çağını yaşamaktayız diyebiliriz. İşte bu çağın en önemli unsuru ‘’ Enerji ‘’ ve ‘’ Enerji Çeşitleridir. ‘’ Enerjilerin kralı da ‘’ Elektrik Enerjisidir.” Elektrik enerjisinin Üretimi, İletimi, Dağıtımı, Kullanımı ve bu safhaların tamamında Kontrolü, Kumandası, Koruması, Ölçülmesi ve Dönüştürülmesi ancak ve ancak ‘’ PANOLARLA ‘’ gerçekleştirilebilmektedir. Bu yüzden Pano sektörünün de bütün bunlara paralel olarak hızlı bir şekilde gelişme ve değişim yaşaması zaruridir.

Uzun yıllar yaşanan olumsuzluklar son yıllarda yeni bir çehre ve yeni bir ivme kazanmaya başlamıştır. Bunda başta ‘’ TOKİ ‘’ olmak üzere bazı bakanlıklarımızın yapı - inşaat dairelerinin kontrol ve müşavirlik stratejilerindeki yeni uygulamalar ile özel sektörümüzün ciddi yatırım ve inşaat firmalarının yeni yaklaşım stratejileri etkin olmuştur. Bu da sektörümüzün ciddi kuruluşlarının özgüvenini arttırmıştır. Bunları dikkate alan firmamızın imalatlarının yoğunluğunu aşağıda sıraladığımız şekilde düzenlemiştir. (Tabii ki bu planlamada talep yoğunluğu baz alınmaktadır.) ‘’ Toki ‘’ Konutlarının ve Sosyal Tesislerinin ‘’ Ana Besleme - Çok Sayaçlı Ölçü ve Dağıtım Panoları ‘’ , ‘’ Milli Eğitim Bakanlığı, Okul ve Pansiyon ‘’, ‘’ Ana Besleme - Ölçü - Dağıtım ve Kompanzasyon Pano Kombinasyonları ‘’ ile ‘’ Kat Aydınlatma ve Priz Panoları ‘’ ve diğer ‘’ Tali Panolar ‘’, ‘’ Tedaş ‘’ tipi ‘’ Dahili ve Harici Trafo Çıkış ve Dağıtım Panoları ‘’,” Tedaş ‘’ tipi ‘’ Saha Dağıtım Panoları ‘’ Hastane ve Sağlık Ocağı Panoları ‘’, ‘’ Özel İzolasyon Panoları”, ‘’ Her Özellikte” Besleme - Ölçü - Dağıtım - Normal veya Harmonik Kompanzasyon Pano Kombinasyonları, Kontrol - Koruma - Kumanda - veya ‘’ MCC ‘’ Panoları ‘’ İmalat Proses Otomasyonu ‘’ ve ‘’ Akıllı Bina Otomasyonu Panoları ‘’ Ayrıca katalogda görüleceği gibi her ölçüde ve her özellikte konut, işyeri ve endüstriyel tesislerin 4.000 Ampere kadar her güçte ve elektriksel her amaca uygun panoları standart tip veya özel tasarım ve dizayn edilerek imalatı gerçekleştirilmektedir. Dünya varoldukça Türkiye de varolacaktır. Türkiye varoldukça bizde sektörel pazarımızda var olacağız ve sizlere hizmet sunmaya devam edeceğiz...

▶ KALİTE POLİTİKAMIZ

‘’ OBUZLAR İŞ AİLESİ’ nin mükemmeli yakalama yolculuğudur. Parolamız, Uluslararası standartlara uygun imalat yapmaktır... İşaretimiz, işimize sevdamızı katmaktır... Stratejimiz, geliştirme ve iyileştirmede sürekliliktir... Kaynağımız, bilgi, tecrübe, ve özgüvendir... Kıvancımız Müşteri Memnuniyeti ve Mutluluğudur...

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Latif OBUZ

İÇİNDEKİLER

100 SERİSİ	TRİFAZE SAYAÇLI VE SAYAÇSIZ DAĞITIM KUMANDA VE KOMPANZASYON PANOLARI	1 2 3 4 5 6 7 8
200 SERİSİ	TEK SAYAÇLI S/A - S/Ü MONAFAZE PANOLAR	9 10
300 SERİSİ	SIVA ALTI ÇOK SAYAÇLI MONOFAZE PANOLAR	11 12 13 14 15 16
400 SERİSİ	SIVA ÜSTÜ TABAN SACLI BOŞ PANOLAR	17 18
500 SERİSİ	HARİCİ TİP ŞANTİYE PANOLARI	19 20 21
600 SERİSİ	BİNA GİRİŞ KOFRE PANOLARI	22
800 SERİSİ	SIVA ÜSTÜ ÇOK SAYAÇLI MONOFAZE PANOLAR	11 12 13 14 15 16
900 SERİSİ	SIVA ALTI ÇOK SAYAÇLI TRİFAZE PANOLAR	23 24 25
1000 SERİSİ	SIVA ALTI OTOMAT DAĞITIM PANOLARI	35 36
1100 SERİSİ	SIVA ALTI KAT DAĞITIM PANOLARI	35 36
1200 SERİSİ	SIVA ÜSTÜ KAT DAĞITIM PANOLARI	35 36
1700 SERİSİ	SIVA ÜSTÜ OTOMAT DAĞITIM PANOLARI	35 36
1900 SERİSİ	DİKİLİ TİP TRİFAZE VE MONOFAZE SAYAÇ PANOLARI	26
2000 SERİSİ	SIVA ALTI ŞEFFAF KAPAKLI OTOMAT DAĞITIM PANOLARI	35 36
2700 SERİSİ	SIVA ÜSTÜ ŞEFFAF KAPAKLI OTOMAT DAĞITIM PANOLARI	35 36
3000 SERİSİ	SIVA ALTI ÇOK SAYAÇLI MONOFAZE + TRİFAZE SAYAÇ İLAVELİ PANOLAR	27 28 29 30 31 32 33 34
3400 SERİSİ	SIVA ALTI BOŞ TABAN SACLI PANOLAR	18
4000 SERİSİ	TABAN SACLI BOŞ ZAYIF AKIM PANOLARI	18
5400 SERİSİ	HARİCİ TİP BOŞ TABAN SACLI PANOLAR	21
8000 SERİSİ	SIVA ÜSTÜ ÇOK SAYAÇLI MONOFAZE + TRİFAZE SAYAÇ İLAVELİ PANOLAR	27 28 29 30 31 32 33 34
8900 SERİSİ	SIVA ÜSTÜ ÇOK SAYAÇLI TRİFAZE PANOLAR	23 24 25
DAHİLİ TİP DİKİLİ PANOLAR		37 38 39 40
BOX TİPİ SAHA DAĞITIM PANOLARI		41
HARİCİ TİP DİKİLİ PANOLAR		42
ENSTRÜMAN TİP PANOLAR		43
POSTA KUTULARI		44
SOYUNMA VE DOSYA DOLAPLARI		44
PANO HAKKINDA TEKNİK DETAYLAR		45

GENEL ŞARTLAR

- Listedeki ölçülerimiz mm bazında en, boy, derinlik olarak verilmiştir. (+), (-) %5 Toleranslıdır.
- Sevkiyatlarımızda ambalaj adetleri baz alınır.
- Hiç bir işara lüzum kalmadan liste değiştirme hakkımız saklıdır.
- 7 gün içinde yapılmayan itirazlar firmamızca dikkate alınmayacaktır.
- Her türlü özel sipariş müşteri talebi ve projeleri doğrultusunda imal edilmektedir.

105 S/A - 132 S/Ü



- 1 Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş Sigortası Yeri
- Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Çıkış İçin 18 Adet Otomatik Sigorta Yeri
- Mühürlenebilir Giriş ve Sayaç Örtü Parçaları
- Topraklama Klamensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
105 S/A	2	315x900x155	200.00
132 S/Ü	2	310x890x170	200.00

106 S/A – 108 S/Ü –109 HRC



- 1 Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş Sigortası Yeri
- Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Mühürlenebilir Giriş ve Sayaç Örtü Parçaları
- Topraklama Klamensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
106 S/A	2	310x570x155	130.00
108 S/Ü	2	280x550x170	130.00
109 HRC	2	280x580x170	135.00

118 S/A 119 S/Ü



- 1 Trifaze Sayaç Yeri
- 1 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş ve Çıkış Sigortası Yeri
- Mühürlenebilir Giriş ve Sayaç Örtü Parçaları
- Topraklama Klamensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
118 S/A	2	425x550x155	135.00
119 S/Ü	2	400x500x160	135.00

121 S/A 122 S/Ü



- 1 Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Çıkış İçin 27 Adet Otomatik Sigorta Yeri
- Mühürlenebilir Giriş ve Sayaç Örtü Parçaları
- Topraklama Klamensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
121 S/A	2	570x665x155	240.00
122 S/Ü	2	550x640x170	240.00

121 S/A

124 S/Ü 134 S/A



- 1 Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Çıkış İçin 36 Adet Otomatik Sigorta Yeri
- Mühürlenebilir Giriş ve Sayaç Örtü Parçaları
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
124 S/Ü	1	590x650x170	330.00
134 S/A	1	610x680x155	330.00

134 S/A

124 S/Ü

130 S/Ü 510 HRC



- 2 Trifaze Sayaç Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Sigortası Yeri
- Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Çıkış İçin 36 Adet Otomatik Sigorta Yeri
- Mühürlenebilir Giriş ve Sayaç Örtü Parçaları
- Şebeke ve Jenaratör Amaçlı Pako Şalter Montaj Yeri
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
130 S/Ü	1	700x700x160	375.00
510 HRC	1	700x700x170	430.00

130 S/Ü

137 S/Ü 537 HRC



- 2 Trifaze Sayaç Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Sigortası Yeri
- Her Sayaç İçin Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Mühürlenebilir Giriş ve Sayaç Örtü Parçaları
- Topraklama Klamensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
137 S/Ü	1	450x700x160	235.00
537 HRC	1	450x750x170	250.00

137 S/Ü

537 HRC

144 S/A 154 S/Ü



- 1 Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş Sigortası Yeri
- Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ana Kompakt Şalter Yeri
- Çıkış İçin 60 Adet Otomatik Sigorta Yeri
- Mühürlenebilir Giriş ve Sayaç Örtü Parçaları
- Topraklama Klamensi Mevcut
- Şebeke ve Jenaratör Amaçlı Pako Şalter Montaj Yeri
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
144 S/A	1	670x890x155	430.00
154 S/Ü	1	650x865x170	430.00



144 S/A

154 S/Ü

156 S/A 158 S/Ü 159 HRC



- 1 Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş Sigortası Yeri
- Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Çıkış İçin 9 Adet Otomatik Sigorta Yeri
- Mühürlenebilir Giriş ve Sayaç Örtü Parçaları
- Topraklama Klamensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
156 S/A	2	310x780x160	195.00
158 S/Ü	2	280x750x170	195.00
159 HRC	2	280x770x170	210.00

158 S/Ü

156 S/A

170 S/Ü



- 1 Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Çıkış İçin 36 Adet Otomatik Sigorta Yeri
- Kompanzasyon İçin Kompakt Şalter Yeri
- Kompanzasyon İçin Otomatik Sigorta ve Konaktör Yerleri
- Sağ Kapıda Reaktif Güç Rölesi Yeri (Emprime Baskı)
- Mühürlenebilir Giriş ve Sayaç Örtü Parçaları
- Topraklama Klamensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
170 S/Ü	1	1250x950x270	1.200,00

170 S/Ü

171 S/Ü 178 HRC



- 1 Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Mühürlenebilir Giriş ve Sayaç Örtü Parçaları
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
171 S/Ü	1	350x950x270	385.00
178 HRC	1	350x950x270	415.00

171 S/Ü 178 HRC

172 S/Ü 173 S/Ü



172 S/Ü 173 S/Ü

- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- 60 Adet Otomatik Sigorta Yeri

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
172 S/Ü	1	400x950x270	385.00

- Kompanzasyon Kumanda Sistemi İçin Özel Montaj Platformu

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
173 S/Ü	1	500x950x270	385.00

173 S/Ü 172 S/Ü

174 S/Ü



- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Çıkış İçin 96 Adet Otomatik Sigorta Yeri

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
174 S/Ü	1	550x950x270	450.00

174 S/Ü

175 S/Ü



- 1 Trifaze Kombi Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Çıkış İçin 48 Adet Otomatik Sigorta Yeri
- Mühürlenebilir Giriş ve Sayaç Örtü Parçaları
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
175 S/Ü	1	650x950x270	580.00

175 S/Ü

176 S/Ü



- 1 Trifaze Kombi Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Mühürlenebilir Giriş ve Sayaç Örtü Parçaları
- Üniversal Amaçlı Özel Montaj Platformu
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
176 S/Ü	1	750x950x270	580.00

176 S/Ü

177 S/Ü



- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Dağıtım İçin 48 Adet Otomatik Sigorta Yeri
- Üniversal Amaçlı Özel Montaj Platformu

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
177 S/Ü	1	750x950x270	580.00

177 S/Ü

180 S/Ü



- 1 Trifaze X 5/A Kombi Sayaç Yeri
- 3 + 1 Akım Trafosu Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Çıkış İçin 48 Adet Otomatik Sigorta Yeri
- Kompanzasyon İçin Kompakt Şalter Yeri
- Kompanzasyon İçin Otomatik Sigorta ve Konaktör Yerleri
- Sağ Kapıda Reaktif Güç Rölesi Yeri (Emprime Baskı)
- Mühürlenebilir Giriş ve Sayaç Örtü Parçaları
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
180 S/Ü	1	1440x1200x270	1.450,00

180 S/Ü

181 S/Ü 188 HRC



- 1 TrifazeX 5/A Kombi Sayaç Yeri
- 3 + 1 Akım Trafosu Yeri
- Giriş İçin Yangın Korumalı Kompakt Şalter Yeri
- Mühürlenebilir Giriş ve Sayaç Örtü Parçaları
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
181 S/Ü	1	400x1200x270	440.00
188 HRC	1	400x1200x270	470.00

188 HRC 181 S/Ü

182 S/Ü



- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Dağıtım İçin 60 Adet Otomatik Sigorta Yeri

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
182 S/Ü	1	500x1200x270	480.00

182 S/Ü

183 S/Ü



- Kompanzasyon Kumanda Sistemi İçin Özel Montaj Platformu

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
183 S/Ü	1	500x1200x270	450.00

183 S/Ü

184 S/Ü



- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Dağıtım için 120 Adet Otomatik Sigorta Yeri

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
184 S/Ü	1	550x1200x270	480.00

184 S/Ü

185 S/Ü



- 1 Trifaze X 5/A Kombi Sayaç Yeri
- 3 + 1 Akım Trafosu Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Dağıtım Bölmesi İçin 1 Adet Kompakt Şalter Yeri
- Çıkış İçin 48 Adet Otomatik Sigorta Yeri
- Mühürlenebilir Giriş ve Sayaç Örtü Parçaları
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
185 S/Ü	1	850x1200x270	900.00

185 S/Ü

186 S/Ü



- 1 Trifaze Kombi Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Mühürlenebilir Giriş ve Sayaç Örtü Parçaları
- Üniversal Amaçlı Özel Montaj Platformu
  Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
186 S/Ü	1	1100x1200x270	1.100,00

186 S/Ü

187 S/Ü



- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Dağıtım İçin 60 Adet Otomatik Sigorta Yeri
- Üniversal Amaçlı Özel Montaj Platformu

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
187 S/Ü	1	1100x1200x270	1.100,00

187 S/Ü

203 S/A - 204 S/Ü 205 HRC



- 1 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 4 Adet Otomatik Sigorta Yeri
- Mühürlenebilir Sayaç Örtü Parçası
- Topraklama Klamensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
203 S/A	5	250x300x130	40.00
204 S/Ü	5	250x300x130	40.00
205 HRC	5	250x330x130	43.00



206 S/A - 207 S/Ü



- 1 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş Sigortası Yeri ve Kaçak Akım Devre Kesici Yeri
- Çıkış İçin 12 Adet Otomatik Sigorta Yeri
- Mühürlenebilir Sayaç Örtü Parçası
- Topraklama Klamensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
206 S/A	4	280x370x140	90.00
207 S/Ü	4	280x370x140	90.00



209 S/Ü



- 1 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş Sigortası Yeri ve Kaçak Akım Devre Kesici Yeri
- Çıkış İçin 6 Adet Otomatik Sigorta Yeri
- Mühürlenebilir Sayaç Örtü Parçası
- Topraklama Klamensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
209 S/Ü	10	240x330x70	30.00

211 S/A - 212 S/Ü 213 HRC



- 1 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş Sigortası Yeri ve Kaçak Akım Devre Kesici Yeri
- Çıkış İçin 6 Adet Otomatik Sigorta Yeri
- Mühürlenebilir Sayaç Örtü Parçası
- Topraklama Klamensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
211 S/A	4	280x370x130	60.00
212 S/Ü	4	270x370x130	60.00
213 HRC	4	270x390x130	64.00



214 S/A ve 224 S/Ü



- 1 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş Sigortası Yeri ve Kaçak Akım Devre Kesici Yeri
- Çıkış İçin 24 Adet Otomatik Sigorta Yeri
- Mühürlenebilir Sayaç Örtü Parçası
- Topraklama Klamensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
214 S/A	4	420x370x130	120.00
224 S/Ü	4	410x360x130	120.00



216 S/Ü 516 HRC



- 2 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş Sigortası Yeri ve Kaçak Akım Devre Kesici Yeri
- Çıkış İçin 3 Adet Otomatik Sigorta Yeri
- Mühürlenebilir Sayaç Örtü Parçası
- Topraklama Klamensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
216 S/Ü	2	460x300x130	112.00
516 HRC	2	460x310x130	116.00



302 K S/A - 802 K S/Ü



- 2 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Kaçak Akım veya Yangın Korumalı Devre Kesici Yeri
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
302 K S/A	2	370x500x140	108.00
802 K S/Ü	2	370x500x160	120.00

302 S/A - 802 S/Ü



- 2 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Merdiven Otomatik ve Zil Trafosu Yeri
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
302 S/A	2	370x650x140	116.00
802 S/Ü	2	360x640x145	130.00

303 S/A - 803 S/Ü



- 3 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Merdiven Otomatik ve Zil Trafosu Yeri
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübeller Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
303 S/A	2	520x650x140	163.00
803 S/Ü	2	510x640x145	190.00

304 S/A - 804 S/Ü



- 4 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Kaçak Akım veya Yangın Korumalı Devre Kesici Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
304 S/A	2	670x650x140	195.00
804 S/Ü	2	660x640x145	225.00



304 S/A

804 S/Ü

305 S/A - 805 S/Ü



- 5 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Kaçak Akım veya Yangın Korumalı Devre Kesici Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
305 S/A	1	810x650x140	250.00
805 S/Ü	1	800x640x145	290.00



805 S/Ü

305 S/A

306 S/A - 806 S/Ü



- 6 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Kaçak Akım veya Yangın Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
306 S/A	1	800x900x155	300.00
806 S/Ü	1	790x890x160	360.00



306 S/A

308 S/A - 808 S/Ü



- 8 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Kaçak Akım veya Yangın Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
308 S/A	1	950x900x155	375.00
808 S/Ü	1	940x890x160	485.00



308 S/A

808 S/Ü

310 S/A - 810 S/Ü





- 10 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Kaçak Akım veya Yangın Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
310 S/A	1	1100x900x155	460.00
810 S/Ü	1	1085x890x160	550.00



310 S/A



810 S/Ü

312 S/A ve 812 S/Ü



- 12 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Kaçak Akım veya Yangın Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
312 S/A	1	1240x900x155	540.00
812 S/Ü	1	1230x890x160	690.00



312 S/A



812 S/Ü

314 S/A - 814 S/Ü



- 14 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Kaçak Akım veya Yangın Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
314 S/A	1	1390x900x155	650.00
814 S/Ü	1	1380x890x160	775.00



314 S/A



814 S/Ü

316 S/A - 816 S/Ü



- 16 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Kaçak Akım veya Yangın Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
316 S/A	1	1535x900x165	760.00
816 S/Ü	1	1530x890x160	890.00



816 S/Ü



316 S/A

318 S/A - 818 S/Ü



- 18 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Kaçak Akım veya Yangın Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
318 S/A	1	1685x900x165	860.00
818 S/Ü	1	1680x890x160	1.000,00



318 S/A



818 S/Ü

315 S/A 815 S/Ü



- 15 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Kaçak Akım veya Yangın Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
315 S/A	1	1095x1310x165	740.00
815 S/Ü	1	1085x1300x160	860.00



315 S/A

318 S/A 818 S/Ü



- 18 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Kaçak Akım veya Yangın Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
318 S/A	1	1240x1310x165	860.00
818 S/Ü	1	1250x1300x160	1.000,00



318 S/A

321 S/A 821 S/Ü



- 21 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Kaçak Akım veya Yangın Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
321 S/A	1	1390x1310x165	980.00
821 S/Ü	1	1380x1300x160	1.140,00



321 S/A

324 S/A 824 S/Ü



- 24 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Kaçak Akım veya Yangın Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
324 S/A	1	1540x1310x165	1.100,00
824 S/Ü	1	1530x1300x160	1.280,00



324 S/A

327 S/A 827 S/Ü



- 27 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Kaçak Akım veya Yangın Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
327 S/A	1	1690x1310x165	1.220,00
827 S/Ü	1	1680x1300x160	1.430,00



327 S/A

330 S/A 830 S/Ü



- 30 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Kaçak Akım veya Yangın Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
330 S/A	1	1835x1310x165	1.320,00
830 S/Ü	1	1830x1300x160	1.520,00



330 S/A


402 S/Ü


406 S/Ü

SIVA ALTI TABAN SACLI BOŞ PANOLAR

Sipariş Kodu	Adet	Montaj Tipi	Açıklama	Ölçüler mm En	Boy	Der.	Fiyat
400	5	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	200	250	140	39.00
401	5	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	250	300	140	45.00
402	4	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	300	400	180	77.00
404	2	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	350	450	180	105.00
406	2	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	400	500	220	125.00
408	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	400	600	220	165.00
409	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	500	600	220	180.00
410	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	600	700	250	265.00
411	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	600	900	250	360.00
412	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	800	1100	250	525.00
413	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	600	900	300	400.00
414	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	800	1100	300	570.00
415	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	1000	1300	300	665.00
416	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	1000	1000	300	625.00
417	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	1000	1600	300	1.000,00
418	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	1200	1400	300	1.050,00
419	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	1200	1600	300	1.180,00
420	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	1800	1000	300	1.100,00




408 S/Ü


411 S/Ü

SIVA ÜSTÜ YATAY TİP TABAN SACLI BOŞ PANOLAR

Sipariş Kodu	Adet	Montaj Tipi	Açıklama	Ölçüler mm En	Boy	Der.	Fiyat
422	4	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	400	300	180	77.00
424	2	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	450	350	180	105.00
426	2	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	500	400	220	125.00
428	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	600	400	220	165.00
429	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	600	500	220	180.00
430	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	700	600	250	265.00
431	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	900	600	250	360.00
432	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	1100	800	250	525.00
433	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	900	600	300	400.00
434	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	1100	800	300	600.00


422 S/Ü

430 S/Ü

442 S/Ü


446 S/Ü


450 S/Ü


452 S/Ü

TAM ETANJ TABAN SACLI BOŞ PANOLAR

Sipariş Kodu	Adet	Montaj Tipi	Açıklama	Ölçüler mm En	Boy	Der.	Fiyat
442	4	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	300	400	180	110.00
444	2	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	350	450	180	140.00
446	2	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	400	500	220	170.00
448	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	400	600	220	250.00
449	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	500	600	220	265.00
450	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	600	700	250	390.00
451	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	600	900	250	460.00
452	1	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	800	1100	250	625.00

TABAN SACLI SIVA ALTI BOŞ PANOLAR

Sipariş Kodu	Adet	Montaj Tipi	Açıklama	Ölçüler mm En	Boy	Der.	Fiyat
3401	5	Sıva Altı	Taban Saclı Boş Pano	300	350	140	45.00
3402	4	Sıva Altı	Taban Saclı Boş Pano	350	450	180	77.00
3404	2	Sıva Altı	Taban Saclı Boş Pano	400	500	180	105.00
3406	2	Sıva Altı	Taban Saclı Boş Pano	450	550	220	125.00
3408	1	Sıva Altı	Taban Saclı Boş Pano	450	650	220	150.00
3409	1	Sıva Altı	Taban Saclı Boş Pano	550	650	220	175.00
3410	1	Sıva Altı	Taban Saclı Boş Pano	650	750	250	235.00
3411	1	Sıva Altı	Taban Saclı Boş Pano	650	950	250	345.00
3412	1	Sıva Altı	Taban Saclı Boş Pano	850	1150	250	525.00

3401 S/A

3402 S/A


3404 S/A


3406 S/A


3408 S/A


3410 S/A


3411 S/A

TABAN SACLI BOŞ ZAYIF AKIM PANOLARI

Sipariş Kodu	Adet	Montaj Tipi	Açıklama	Ölçüler mm En	Boy	Der.	Fiyat
4000	10	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	200	250	100	34.00
4001	5	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	250	300	100	42.00
4002	4	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	300	400	120	64.00
4004	2	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	350	450	140	84.00
4006	2	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano	400	500	140	114.00
4200	10	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano (Yatay Tip)	250	200	100	34.00
4201	5	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano (Yatay Tip)	300	250	100	42.00
4202	4	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano (Yatay Tip)	400	300	120	64.00
4204	2	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano (Yatay Tip)	450	350	140	84.00
4206	2	Sıva Üstü	Taban Saclı Boş Pano (Yatay Tip)	500	400	140	114.00
4211	5	Sıva Altı	Taban Saclı Boş Pano (Yatay Tip)	300	250	100	42.00
4212	4	Sıva Altı	Taban Saclı Boş Pano (Yatay Tip)	400	300	120	64.00
4214	2	Sıva Altı	Taban Saclı Boş Pano (Yatay Tip)	450	350	140	84.00
4216	2	Sıva Altı	Taban Saclı Boş Pano (Yatay Tip)	500	400	140	114.00
4710	4	Sıva Üstü	Tv ve Telefon Dağıtım Kutusu D. T	320	600	140	75.00
4712	4	Sıva Üstü	Tv ve Telefon Dağıtım Kutusu Y. T	600	320	140	75.00

4212 S/A


4214 S/A


4006 S/Ü


4204 S/Ü


4001 S/Ü


4004 S/Ü

504 HRC



- 1 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Çıkış İçin 15 Adet Sigorta Yeri
- Dağıtım İçin Özel Montaj Platformu
- Mühürlenebilir Sayaç Örtü Parçası
- Toprak Klemensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
504 HRC	1	660x700x190	385.00

504 HRC

506 HRC 506 HRC/AYK



- 1 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Dağıtım İçin Özel Montaj Platformu
- Mühürlenebilir Sayaç Örtü Parçası
- Toprak Klemensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
506 HRC	1	600x700x190	385.00
506 HRC/AYK	1	600x700x190	485.00



506 HRC



506 HRC/AYK

520 HRC



- 1 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Trifaze Priz Yeri 2 Adet İçin
- Monofaze Priz Yeri 1 Adet İçin
- Mühürlenebilir Sayaç Örtü Parçası
- Dağıtım İçin 12 Adet Sigorta Yeri
- Toprak Klemensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
520 HRC	1	360x890x170	210.00

520 HRC

520 K HRC



- 1 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş Sigortası Yeri
- Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Trifaze Priz Yeri 1 Adet İçin
- Monofaze Priz Yeri 1 Adet İçin
- Mühürlenebilir Sayaç Örtü Parçası
- Dağıtım İçin 9 Adet Sigorta Yeri
- Toprak Klemensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
520 K HRC	1	400x500x170	180.00

520 K HRC

521 HRC



- 1 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Monofaze Priz Yeri 2 Adet İçin
- Mühürlenebilir Sayaç Örtü Parçası
- Dağıtım İçin 6 Adet Sigorta Yeri
- Toprak Klemensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
521 HRC	2	340x450x160	120.00

521 HRC

522 HRC - 522 HRC/AYK



- 1 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Şebeke ve Jeneratör Amaçlı Pako Şalter Montaj Yeri
- Trifaze Priz Yeri 2 Adet İçin
- Monofaze Priz Yeri 3 Adet İçin
- Mühürlenebilir Sayaç Örtü Parçası
- Dağıtım İçin 12 Adet Sigorta Yeri
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
522 HRC	1	600x650x170	280.00
522 HRC/AYK	1	600x650x170	380.00

522 HRC

523 HRC - 523 HRC/AYK



- 1 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş Sigorta Yeri
- Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Şebeke ve Jeneratör Amaçlı Pako Şalter Montaj Yeri
- Trifaze Priz Yeri 3 Adet İçin
- Monofaze Priz Yeri 4 Adet İçin
- Mühürlenebilir Sayaç Örtü Parçası
- Dağıtım İçin 15 Adet Sigorta Yeri
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübeller Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
523 HRC	1	650x680x170	335.00
523 HRC/AYK	1	650x680x170	435.00

523 HRC

523 HRC/AYK

HARİCİ TABAN SACLI BOŞ PANOLAR

Sipariş Kodu	Adet	Montaj Tipi	Açıklama	Ölçüler mm			Fiyat
				En	Boy	Der.	
5401	5	Harici	Harici Taban Saclı Boş Pano	300	350	140	60.00
5402	4	Harici	Harici Taban Saclı Boş Pano	350	450	180	90.00
5404	2	Harici	Harici Taban Saclı Boş Pano	400	500	180	115.00
5406	2	Harici	Harici Taban Saclı Boş Pano	450	550	220	145.00
5408	1	Harici	Harici Taban Saclı Boş Pano	450	650	220	175.00
5409	1	Harici	Harici Taban Saclı Boş Pano	550	650	220	210.00
5410	1	Harici	Harici Taban Saclı Boş Pano	650	750	250	280.00
5411	1	Harici	Harici Taban Saclı Boş Pano	650	950	250	400.00
5412	1	Harici	Harici Taban Saclı Boş Pano	850	1150	250	560.00





5402 HRC



5410 HRC

ANA GİRİŞ NH SİGORTA TİPİ KOFRA PANOSU

Sipariş Kodu	Adet	Montaj Tipi	Açıklama	Ölçüler mm			Fiyat
				En	Boy	Der.	
601	6	S.Ü	NH Bıçaklı Sigorta Tipi Kofra Panosu (NH 00 - 160 Amper)	230	290	125	40.00
602	6	S.Ü	NH Bıçaklı Sigorta Tipi Kofra Panosu (NH 00 - 160 Amper)	230	290	125	40.00
603	4	HRC	NH Bıçaklı Sigorta Tipi Kofra Panosu (NH 00 - 160 Amper)	310	350	170	56.00



601 S/A



602 S/Ü



603 HRC

ANA GİRİŞ KOMPAKT ŞALTER PANOLARI

Sipariş Kodu	Adet	Montaj Tipi	Açıklama	Ölçüler mm			Fiyat
				En	Boy	Der.	
605	1	S.Ü	125 Ampere Kadar Kompakt Şalter Bağlanabilir Kofre Kutusu	300	400	200	110.00
606	1	S.Ü	250 Ampere Kadar Kompakt Şalter Bağlanabilir Kofre Kutusu	400	500	200	140.00
607	1	S.Ü	630 Ampere Kadar Kompakt Şalter Bağlanabilir Kofre Kutusu	400	600	250	200.00

607 S/A

606 S/A

605 S/A

902 S/A - 8902 S/Ü



- 2 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Kaçak Akım veya Yangın Rolesi Yeri
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
902 S/A	1	490x900x170	250.00
8902 S/Ü	1	480x890x170	300.00

902 S/A

903 S/A - 8903 S/Ü



- 3 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Kaçak Akım veya Yangın Rolesi Yeri
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
903 S/A	1	680x900x170	330.00
8903 S/Ü	1	670x890x170	400.00

903 S/A

904 S/A - 8904 S/Ü



- 4 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
904 S/A	1	730x1040x170	460.00
8904 S/Ü	1	720x1030x170	510.00

904 S/A

906 S/A - 8906 S/Ü



- 6 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
906 S/A	1	930x1040x170	550.00
8906 S/Ü	1	920x1030x170	630.00

906 S/A

908 S/A - 8908 S/Ü



- 8 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
908 S/A	1	1130x1040x170	720.00
8908 S/Ü	1	1112x1030x170	800.00

908 S/A

910 S/A - 8910 S/Ü



- 10 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
910 S/A	1	1370x1040x170	900.00
8910 S/Ü	1	1360x1030x170	1.000,00

910 S/A

912 S/A - 8912 S/Ü



- 12 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
912 S/A	1	1570x1040x170	1.100,00
8912 S/Ü	1	1560x1030x170	1.200,00

912 S/A

SIVA ALTI TRİFAZE ÇOK SAYAÇLI PANOLAR

Sipariş Kodu	Adet	Montaj Tipi	Açıklama	Ölçüler mm	Fiyat
915	1	S.A	15 Trifaze Sayaçlı Giriş Çıkış Sigortalı Bara Dağıtım Bölmeli	1350x1500x170	1.380,00
918	1	S.A	18 Trifaze Sayaçlı Giriş Çıkış Sigortalı Bara Dağıtım Bölmeli	1550x1500x170	1.660,00
921	1	S.A	21 Trifaze Sayaçlı Giriş Çıkış Sigortalı Bara Dağıtım Bölmeli	1750x1500x170	1.930,00
924	1	S.A	24 Trifaze Sayaçlı Giriş Çıkış Sigortalı Bara Dağıtım Bölmeli	2000x1500x170	2.200,00
927	1	S.A	27 Trifaze Sayaçlı Giriş Çıkış Sigortalı Bara Dağıtım Bölmeli	2200x1500x170	2.500,00

SIVA ÜSTÜ TRİFAZE ÇOK SAYAÇLI PANOLAR

8915	1	S.Ü	15 Trifaze Sayaçlı Giriş Çıkış Sigortalı Bara Dağıtım Bölmeli	1350x1500x170	1.500,00
8918	1	S.Ü	18 Trifaze Sayaçlı Giriş Çıkış Sigortalı Bara Dağıtım Bölmeli	1550x1500x170	1.800,00
8921	1	S.Ü	21Trifaze Sayaçlı Giriş Çıkış Sigortalı Bara Dağıtım Bölmeli	1750x1500x170	2.050,00
8924	1	S.Ü	24 Trifaze Sayaçlı Giriş Çıkış Sigortalı Bara Dağıtım Bölmeli	2000x1500x170	2.350,00
8927	1	S.Ü	27 Trifaze Sayaçlı Giriş Çıkış Sigortalı Bara Dağıtım Bölmeli	2200x1500x170	2.650,00

915 S/A - 8915 S/Ü



918 S/A - 8918 S/Ü



921 S/A - 8921 S/Ü



DİKİLİ TİP SAYAÇ PANOLARI

Sipariş Kodu	Adet	Montaj Tipi	Açıklama	Ölçüler mm	Fiyat
1900	1	Dikili Tip	Kompakt Şalter + Bara Bölmesi + Zayıf Akım Bölmeli Modül	400x2100x350	1.000,00
1908	1	Dikili Tip	8 Trifaze Sayaçlı Giriş Sigortalı Kaçak Akım Çıkışlı	500x2100x350	1.100,00
1912	1	Dikili Tip	12 Trifaze Sayaçlı Giriş Sigortalı Kaçak Akım Çıkışlı	700x2100x350	1.350,00
1916	1	Dikili Tip	16 Trifaze Sayaçlı Giriş Sigortalı Kaçak Akım Çıkışlı	900x2100x350	1.700,00
1920	1	Dikili Tip	20 Trifaze Sayaçlı Giriş Sigortalı Kaçak Akım Çıkışlı	1100x2100x350	1.900,00
1924	1	Dikili Tip	24 Trifaze Sayaçlı Giriş Sigortalı Kaçak Akım Çıkışlı	1300x2100x350	2.200,00







3021 S/A - 8021 S/Ü



- 2 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 1 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi
  Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Toprak Klemensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3021 S/A	1	570x650x165	220.00
8021 S/A	1	570x650x170	260.00



3021 S/A



8021 S/Ü

3031 S/A - 8031 S/Ü



- 3 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 1 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
  Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi
- Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur
- Toprak Klemensi Mevcut
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3031 S/A	1	600x900x165	290.00
8031 S/A	1	590x890x170	340.00

3031 S/A

3041 S/A - 8041 S/Ü



- 4 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 1 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi
  Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Zayıf Akım Bölmeli
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3041 S/A	1	800x900x165	350.00
8041 S/Ü	1	790x890x170	415.00

3041 S/A

3042 S/A - 8042 S/Ü



- 4 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 2 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3042 S/A	1	950x900x165	430.00
8042 S/Ü	1	940x890x170	500.00



3042 S/A

3051 S/A - 8051 S/Ü



- 5 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 1 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi
- Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3051 S/A	1	750x900x165	375.00
8051 S/Ü	1	740x890x170	415.00



3051 S/A

3052 S/A - 8052 S/Ü



- 5 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 2 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3052 S/A	1	1150x900x165	460.00
8052 S/Ü	1	1140x890x170	510.00



3052 S/A

3061 S/A - 8061 S/Ü



- 6 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 1 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3061 S/A	1	950x900x165	430.00
8061 S/Ü	1	940x890x170	540.00



3061 S/A

3062 S/A - 8062 S/Ü



- 6 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 2 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Zayıf Akım Bölmeli
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3062 S/A	1	1150x900x165	500.00
8062 S/Ü	1	1140x890x170	610.00



3062 S/A

3082 S/A - 8082 S/Ü





- 8 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 2 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Zayıf Akım Bölmeli
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3082 S/A	1	1300x900x165	610.00
8082 S/Ü	1	1290x890x170	720.00



3082 S/A

3101 S/A - 8101 S/Ü



- 10 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 1 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Zayıf Akım Bölmeli
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

3101 S/A

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3101 S/A	1	1250x900x165	540.00
8101 S/Ü	1	1240x890x170	600.00

3102 S/A - 8102 S/Ü





- 10 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 2 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Zayıf Akım Bölmeli
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut



3102 S/A

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3102 S/A	1	1450x900x165	680.00
8102 S/Ü	1	1440x890x170	800.00

3121 S/A - 8121 S/Ü





- 12 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 1 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Zayıf Akım Bölmeli
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

3121 S/A

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3121 S/A	1	1400x900x165	610.00
8121 S/Ü	1	1385x890x170	700.00

3122 S/A - 8122 S/Ü





- 12 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 2 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Zayıf Akım Bölmeli
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut



3122 S/A

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3122 S/A	1	1590x900x165	790.00
8122 S/Ü	1	1580x890x170	910.00

3141 S/A - 8141 S/Ü





- 14 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 1 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Zayıf Akım Bölmeli
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

3141 S/A

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3141 S/A	1	1540x900x165	680.00
8141 S/Ü	1	1530x890x170	780.00

3142 S/A - 8142 S/Ü





- 14 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 2 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Zayıf Akım Bölmeli
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut



3142 S/A

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3142 S/A	1	1740x900x165	875.00
8142 S/Ü	1	1730x890x170	1.040,00

3161 S/A - 8161 S/Ü



- 16 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 1 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Zayıf Akım Bölmeli
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

3161 S/A

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3161 S/A	1	1690x900x165	750.00
8161 S/Ü	1	1680x890x170	850.00

3162 S/A - 8162 S/Ü



- 16 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 2 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Zayıf Akım Bölmeli
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut



3162 S/A

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3162 S/A	1	1890x900x165	950.00
8162 S/Ü	1	1880x890x170	1.060,00

SIVA ALTI VE SIVA ÜSTÜ 4 TRİFAZE SAYAÇLI PANOLAR

Sipariş Kodu	Montaj Tipi	Sipariş Kodu	Montaj Tipi	Adet	Açıklama	Ölçüler mm	Fiyat
3064	Sıva Altı	8064	Sıva Üstü	1	6 Mnf Sayaç 4 Trf Sayaçlı Giriş Çıkış Sigortalı Bara Dağıtım Bölmeli	1150x1080x170	750.00
3084	Sıva Altı	8084	Sıva Üstü	1	8 Mnf Sayaç 4 Trf Sayaçlı Giriş Çıkış Sigortalı Bara Dağıtım Bölmeli	1300x1080x170	850.00
3104	Sıva Altı	8104	Sıva Üstü	1	10 Mnf Sayaç 4 Trf Sayaçlı Giriş Çıkış Sigortalı Bara Dağıtım Bölmeli	1450x1080x170	950.00
3124	Sıva Altı	8124	Sıva Üstü	1	12 Mnf Sayaç 4 Trf Sayaçlı Giriş Çıkış Sigortalı Bara Dağıtım Bölmeli	1600x1080x170	1.050,00
3144	Sıva Altı	8144	Sıva Üstü	1	14 Mnf Sayaç 4 Trf Sayaçlı Giriş Çıkış Sigortalı Bara Dağıtım Bölmeli	1740x1080x170	1.150,00
3164	Sıva Altı	8164	Sıva Üstü	1	16 Mnf Sayaç 4 Trf Sayaçlı Giriş Çıkış Sigortalı Bara Dağıtım Bölmeli	1890x1080x170	1.250,00



- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Zayıf Akım Bölmeli
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut



3152 S/A 8152 S/Ü



- 15 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 2 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Zayıf Akım Bölmeli
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3152 S/A	1	1310x1310x165	860.00
8152 S/Ü	1	1310x1310x170	950.00

3152 S/A

3182 S/A 8182 S/Ü



- 18 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 2 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Zayıf Akım Bölmeli
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3182 S/A	1	1460x1310x165	980.00
8182 S/Ü	1	1460x1310x170	1.100,00

3182 S/A

3212 S/A 8212 S/Ü



- 21 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 2 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Zayıf Akım Bölmeli
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3212 S/A	1	1620x1310x165	1.100,00
8212 S/Ü	1	1620x1310x170	1.260,00

3212 S/A

3242 S/A 8242 S/Ü



- 24 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 2 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Zayıf Akım Bölmeli
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3242 S/A	1	1770x1310x165	1.220,00
8242 S/Ü	1	1770x1310x170	1.400,00

3242 S/A

3272 S/A 8272 S/Ü



- 27 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 2 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Zayıf Akım Bölmeli
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3272 S/A	1	1920x1310x165	1.340,00
8272 S/Ü	1	1920x1310x170	1.550,00

3272 S/A

3302 S/A 8302 S/Ü



- 30 Adet Monofaze Sayaç Yeri
- 2 Adet Trifaze Sayaç Yeri
- Giriş İçin Kompakt Şalter Yeri
- Her Sayaç İçin Giriş Çıkış Sigorta Yeri
- Her Sayaç İçin Yangın Koruma Tipi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesici Yeri
- Zayıf Akım Bölmeli
- Ses Santral Yeri
- Merdiven Otomatiği ve Zil Trafosu Yeri
- Dağıtım Barası Yeri Mevcuttur.
- Sayaç İzolasyon ve Tespit Dübelleri Mevcut
- Özel Tip Sayaç Montaj Vidaları Mevcut

Sipariş Kodu	Ambalaj Adedi	Ebat	Fiyat
3302 S/A	1	2130x1310x165	1.460,00
8302 S/Ü	1	2130x1310x170	1.670,00

3302 S/A



1108 S/A

1124 S/A

DAİRE TİPİ SIVA ALTI SİGORTA DAĞITIM PANOLARI

Sipariş Kodu	Adet	Montaj Tipi	Açıklama	Ölçüler mm En	Boy	Der.	Fiyat
1108	12	Sıva Altı	Kristal Camlı 8 Otomatlı	225	185	90	21.00
1112	6	Sıva Altı	Kristal Camlı 12 Otomatlı	300	195	90	34.00
1124	4	Sıva Altı	Kristal Camlı 24 Otomatlı	290	340	100	73.00

SANAYİ TİPİ SIVA ÜSTÜ SİGORTA DAĞITIM PANOLARI

Sipariş Kodu	Adet	Montaj Tipi	Açıklama	Ölçüler mm En	Boy	Der.	Fiyat
1012	4	S.A	Grup Otomat Girişli 12 Otomat Çıkışlı	370	380	140	92.00
1024	2	S.A	Grup Otomat Girişli 24 Otomat Çıkışlı	370	530	140	125.00
1030	2	S.A	Grup Otomat Girişli 30 Otomat Çıkışlı	470	530	140	180.00
1045	1	S.A	Kompakt Şalter Girişli 45 Otomat Çıkışlı	470	750	160	235.00
1060	1	S.A	Kompakt Şalter Girişli 60 Otomat Çıkışlı	670	680	160	350.00
1075	1	S.A	Kompakt Şalter Girişli 75 Otomat Çıkışlı	670	830	160	415.00
1090	1	S.A	Kompakt Şalter Girişli 90 Otomat Çıkışlı	790	830	160	485.00

1012 S/A



1024 S/A



1030 S/A



1045 S/A



1060 S/A



1075 S/A



1090 S/A



ŞEFFAF KAPAKLI SIVA ALTI DAĞITIM PANOLARI

Sipariş Kodu	Adet	Montaj Tipi	Açıklama	Ölçüler mm En	Boy	Der.	Fiyat
2024	2	Sıva Altı	Grup Otomatlı Girişli 24 Otomat Çıkışlı	370	530	140	180.00
2030	2	Sıva Altı	Grup Otomatlı Girişli 30 Otomat Çıkışlı	470	530	140	210.00
2045	1	Sıva Altı	Kompakt Şalter Girişli 45 Otomat Çıkışlı	470	750	160	300.00
2060	1	Sıva Altı	Kompakt Şalter Girişli 60 Otomat Çıkışlı	670	680	160	415.00



2030 S/A

DAİRE TİPİ SIVA ÜSTÜ DAĞITIM PANOLARI

Sipariş Kodu	Adet	Montaj Tipi	Açıklama	Ölçüler mm En	Boy	Der.	Fiyat
1208	12	Sıva Üstü	Kristal Camlı 8 Otomatlı	225	185	90	21.00
1212	6	Sıva Üstü	Kristal Camlı 12 Otomatlı	300	195	90	34.00
1224	4	Sıva Üstü	Kristal Camlı 24 Otomatlı	290	340	100	73.00


1012 S/A

SANAYİ TİPİ SIVA ÜSTÜ SİGORTA DAĞITIM PANOLARI

Sipariş Kodu	Adet	Montaj Tipi	Açıklama	Ölçüler mm En	Boy	Der.	Fiyat
1712	4	Sıva Üstü	Grup Otomat Girişli 12 Otomat Çıkışlı	350	350	160	92.00
1724	2	Sıva Üstü	Grup Otomat Girişli 24 Otomat Çıkışlı	350	500	160	125.00
1730	2	Sıva Üstü	Grup Otomat Girişli 30 Otomat Çıkışlı	450	500	160	180.00
1745	1	Sıva Üstü	Kompakt Şalter Girişli 45 Otomat Çıkışlı	450	720	170	235.00
1760	1	Sıva Üstü	Kompakt Şalter Girişli 60 Otomat Çıkışlı	650	650	170	350.00
1775	1	Sıva Üstü	Kompakt Şalter Girişli 75 Otomat Çıkışlı	650	800	170	415.00
1790	1	Sıva Üstü	Kompakt Şalter Girişli 90 Otomat Çıkışlı	780	800	170	485.00


1024 S/A


1030 S/A


1045 S/A


1060 S/A


1075 S/A


1075 S/A

2060 S/A

ŞEFFAF KAPAKLI SIVA ÜSTÜ DAĞITIM PANOLARI

Sipariş Kodu	Adet	Montaj Tipi	Açıklama	Ölçüler mm En	Boy	Der.	Fiyat
2724	2	Sıva Üstü	Grup Otomat Girişli 24Otomat Çıkışlı	350	500	170	180.00
2730	2	Sıva Üstü	Grup Otomat Girişli 30 Otomat Çıkışlı	450	500	170	210.00
2745	1	Sıva Üstü	Kompakt Şalter Girişli 45 Otomat Çıkışlı	450	720	170	300.00
2760	1	Sıva Üstü	Kompakt Şalter Girişli 60 Otomat Çıkışlı	650	650	170	415.00



DAHİLİ TİP DİKİLİ PANOLAR

En	Sipariş Kodu	Ölçüler mm En	Ölçüler mm Boy	Ölçüler mm Der.	Fiyat
500	D ODT 502040	500	2000	400	1.250,00
	D ODT 502050	500	2000	500	1.430,00
	D ODT 502060	500	2000	600	1.610,00
600	D ODT 602040	600	2000	400	1.430,00
	D ODT 602050	600	2000	500	1.610,00
	D ODT 602060	600	2000	600	1.750,00
700	D ODT 702040	700	2000	400	1.610,00
	D ODT 702050	700	2000	500	1.750,00
	D ODT 702060	700	2000	600	1.860,00
800	D ODT 802040	800	2000	400	1.750,00
	D ODT 802050	800	2000	500	1.860,00
	D ODT 802060	800	2000	600	2.050,00
900	D ODT 902040	900	2000	400	1.860,00
	D ODT 902050	900	2000	500	2.050,00
	D ODT 902060	900	2000	600	2.150,00
1000	D ODT 102040	1000	2000	400	2.050,00
	D ODT 102050	1000	2000	500	2.150,00
	D ODT 102060	1000	2000	600	2.330,00
1100	D ODT 112040	1100	2000	400	2.150,00
	D ODT 112050	1100	2000	500	2.330,00
	D ODT 112060	1100	2000	600	2.420,00
1200	D ODT 122050	1200	2000	400	2.280,00
	D ODT 122060	1200	2000	500	2.420,00
	D ODT 122070	1200	2000	600	2.500,00
1300	D ODT 132050	1300	2000	400	2.420,00
	D ODT 132060	1300	2000	500	2.500,00
	D ODT 132070	1300	2000	600	2.680,00
1400	D ODT 142050	1400	2000	400	2.550,00
	D ODT 142060	1400	2000	500	2.640,00
	D ODT 142070	1400	2000	600	2.900,00

NOT Belirtilen fiyatlar taban saclı pano fiyatlarıdır. Montaj ekipmanı örtü sacı ve iç kapak istenmesi halinde tekrar fiyatlandırılır.

1- Her iki yönde kapı kullanabilme imkanı
2- 20 cm. Aralıklarla Yatay ve Dikey Bölme İmkanı
3- A4 Proje Cebi
4- 3 Noktadan Kilitleme
5- Standart Baza
6- Havalandırma Panjuru
7- Kablo Kanalı ve Destek Profilleri

Her türlü özel siparişleriniz teknik kadromuzca değerlendirilerek fiyatlandırılır.

DAHİLİ PANOLAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

4000 A.' e kadar A. G beslenme, ölçü, dağıtım ve kompanzasyon panoları(veya pano kombinasyonları) 25 KVA.' dan 2500 KVA.' ya kadar Trafo Çıkış Panoları Milli Eğitim Bakanlığı Tipi Okul Ana Pano Kombinasyonları (Beslenme, Ölçü, Dağıtım ve Kompanzasyon Panosu) Her büyüklükte ve her sektöre uygun olarak tasarlanarak dizayn edilen Endüstriyel Tesis Pano Kombinasyonları ve Proses Otomasyon Panoları Her türlü '' MCC '' (Kontrol, Kumanda, Sinyal ve Koruma Panoları veya (Pano kombinasyonları) Her türlü otomasyon panoları Hastane Tipi '' İzolasyon Panoları '' '' Rock Tipi '' zayıf akım, Audio (Rf), Uydu - Kablolu ve normal '' TV '' dağıtım, Data ve Telekomini-kasyon Panoları Monofaze veya Trifaze Sayaçlı Besleme ve Dağıtım Panoları Toki Tipi Trifaze sayaçlı apartman, işyeri veya sosyal tesis panoları, bütün bu ve benzeri panolar '' BOŞ '' , '' Montaj ve Kablajı yapılmış
'' (Malzeme ve cihazların müşteri temini veya firmamızın temini alternatifleri opsiyoneldir) olarak müşterilerimize veya Sektörel Pazara sunulmaktadır. Bütün panolara, Rutin testler, Tip testleri ve fonksiyonel işlev testleri uygulanmaktadır.

Her türlü özel siparişleriniz teknik kadromuzca değerlendirilerek fiyatlandırılır.

▶ DAHİLİ TİP UNİVERSAL DİKİLİ PANOLAR

Bu panolar, her türlü AG tesislerinde, besleme, dağıtım, kontrol, koruma, kumanda, kompanzasyon, ölçü sinyalizasyon ve otomasyon amaçlarından her biri, farklı amaç kombinasyonları veya bu amaçların tamamını gerçekleştirmek amacıyla ana parçaları ve yardımcı montaj aksesuarlarıyla birlikte tamamen firmamız tarafından geliştirilerek dizayn ve imal edilmiştir.
En uygun olan ürünün temin edilmesi ve en uygun bir şekilde montaj ve kablaj işlemlerinin yapılabilmesi, müşterinin doğru seçim yapmasına ve bunu siparişle birlikte firmamıza iletmesine bağlıdır.

▶ **Şeffaf Kapaklı Okul, Hastane, Fabrika ve İş Merkezleri İçin A. G Besleme Ölçü, Dağıtım, Kumanda ve Kompanzasyon Panoları**

Her türlü özel siparişleriniz teknik kadromuzca değerlendirilerek fiyatlandırılır.

Pano Tip ve Model Tercihinde Sipariş Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ;

Pano Ebadı (En, Boy, Derinlik)
Hangi amaçla kullanılacağı (1. Paragrafta açıklandığı gibi)
Muhtemel en büyük elektrikigüç (kW veya kVA)
İşletme ve arıza müdahalelerinin hangi yüz veya yüzeylerden yapılacağı
Koruma ve Muhafaza Sınıfı (IP)
Besleme ve çıkış kablo irtibatlarının alt veya üst taraftan mı yapılacağı
Hangi yanının duvar tarafına geleceği
Arka tarafının duvara mı geleceği, boşluklu mu olacağı, kapaklı olup olmayacağı
Kapak ve kapıların kilit tipi
Nakliye ve taşıma şekli
Teslim Yeri ve teslim tarihi
Mümkünse panonun elektriki projesi veya keşif cetveli

Her türlü özel siparişleriniz teknik kadromuzca değerlendirilerek fiyatlandırılır.



En	Sipariş Kodu	Ölçüler mm			Fiyat
		En	Boy	Der.	
500	BOX 0 - 1	500	800	300	360.00
	BOX 0 - 2	500	900	300	400.00
	BOX 0 - 3	500	1000	300	430.00
600	BOX 1 - 1	600	800	300	430.00
	BOX 1 - 2	600	900	300	480.00
	BOX 1 - 3	600	1000	300	510.00
700	BOX 2 - 1	700	900	300	670.00
	BOX 2 - 2	700	1100	300	680.00
	BOX 2 - 3	700	1300	300	790.00
800	BOX 3 - 1	800	900	300	630.00
	BOX 3 - 2	800	1100	300	790.00
	BOX 3 - 3	800	1300	300	900.00
900	BOX 4 - 1	900	900	300	700.00
	BOX 4 - 2	900	1100	300	880.00
	BOX 4 - 3	900	1300	300	1.000,00
1000	BOX 5 - 1	1000	900	300	790.00
	BOX 5 - 2	1000	1100	300	960.00
	BOX 5 - 3	1000	1300	300	1.080,00
1100	BOX 6 - 1	1100	900	300	880.00
	BOX 6 - 2	1100	1100	300	1.100,00
	BOX 6 - 3	1100	1300	300	1.200,00
	BOX 6 - 4	1100	1500	400	1.270,00
1200	BOX 7 - 1	1200	900	300	880.00
	BOX 7 - 2	1200	1100	300	1.170,00
	BOX 7 - 3	1200	1300	300	1.300,00
	BOX 7 - 4	1200	1500	400	1.480,00
1300	BOX 8 - 1	1300	1000	300	1.220,00
	BOX 8 - 2	1300	1200	300	1.300,00
	BOX 8 - 3	1300	1400	300	1.550,00
	BOX 8 - 4	1300	1600	400	1.760,00
1400	BOX 9 - 1	1400	1000	300	1.250,00
	BOX 9 - 2	1400	1200	300	1.420,00
	BOX 9 - 3	1400	1400	300	1.720,00
	BOX 9 - 4	1400	1600	400	1.950,00

▶BOX TİPİ SAHA DAĞITIM PANOLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Her türlü harici ortamlarda, besleme, ölçü, dağıtım, kompanzasyon, kontrol kumanda ve koruma amaçlı olarak değişik ebatlarda standardize edilerek dizayn ve imalatı yapılan bu ürünlerimize sektörel pazarda '' Saha Dağıtım Panosu '' denilmektedir. Beton kaide ve farklı platformlar üzerine monte edilmektedirler. Yalnızca bir yüzünde kapı veya kapılar bulunmaktadır. DKP Galvaniz veya paslanmaz sacdan imal edilmektedir. Tabi hava sirkülasyonu aparat ve donanımları standart olup, cebri havalandırma, nem alma, soğutma,ısıtma gibi özellikler opsiyoneldir. Müşteri talebi durumunda özel dizayn ve imalat gerçekleştirilmektedir.

NOT Belirtilen fiyatlar taban saclı pano fiyatlarıdır. Montaj ekipmanı örtü sacı ve iç kapak istenmesi halinde tekrar fiyatlandırılır.

En	Sipariş Kodu	Ölçüler mm			Fiyat
		En	Boy	Der.	
1000	E ODT 101040	1000	1000	400	1.250,00
	E ODT 101050	1000	1000	500	1.300,00
	E ODT 101060	1000	1000	600	1.415,00
	E ODT 101540	1000	1500	400	1.665,00
	E ODT 101550	1000	1500	500	1.735,00
	E ODT 101560	1000	1500	600	1.800,00
	E ODT 101840	1000	1800	400	2.135,00
	E ODT 101850	1000	1800	500	2.225,00
	E ODT 101860	1000	1800	600	2.300,00
1100	E ODT 111040	1100	1000	400	1.300,00
	E ODT 111050	1100	1000	500	1.415,00
	E ODT 111060	1100	1000	600	1.725,00
	E ODT 111540	1100	1500	400	1.735,00
	E ODT 111550	1100	1500	500	1.800,00
	E ODT 111560	1100	1500	600	2.135,00
	E ODT 111840	1100	1800	400	2.200,00
	E ODT 111850	1100	1800	500	2.300,00
	E ODT 111860	1100	1800	600	2.400,00
1200	E ODT 121040	1200	1000	400	1.420,00
	E ODT 121050	1200	1000	500	1.500,00
	E ODT 121060	1200	1000	600	1.650,00
	E ODT 121540	1200	1500	400	1.800,00
	E ODT 121550	1200	1500	500	1.950,00
	E ODT 121560	1200	1500	600	2.000,00
	E ODT 121840	1200	1800	400	2.500,00
	E ODT 121850	1200	1800	500	2.600,00
	E ODT 121860	1200	1800	600	2.700,00



▶ HARİCİ TİP PANOLAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Her iki yüzünde de kapı veya kapılar bulunan bu modeller her türlü harici ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanarak dizayn ve imal edilmektedir. Besleme, ölçü, dağıtım, kompanzasyon, kontrol, koruma, kumanda otomasyon gibi elektriksel fonksiyonların birini veya bir kaçını gerçekleştirmek amacıyla geliştirilmişlerdir. Standardize edilmiş boyutlarda imalatlar gerçekleştirilerek sektörel pazara sunulmaktadır. Müşteri talebi dikkate alınarak özel boyutlarda ve özel donanım dizaynıyla imalat yapılmaktadır. Bazalı veya bazasız olabilmekte ve beton kaide veya özel platformlar üzerine monte edilebilmektedir. Tabii havalandırma aparat ve donanımları standart olup cebri havalandırma, nem alma, soğutma, havalandırma gibi fonksiyonel özellikler opsiyoneldir. Standart renk dışındaki renkler opsiyoneldir.

ENSTRÜMAN TİP PİYANO PANOLAR (STANDART MODELLER)

Sipariş Kodu	Ölçüler mm			Fiyat
	En	Boy	Der.	
I OEP 601140	600	1100	400	1.250,00
I OEP 801140	800	1100	400	1.550,00
I OEP 101140	1000	1100	400	1.750,00
I OEP 121140	1200	1100	400	2.000,00

Sipariş Kodu	Ölçüler mm			Fiyat
	En	Boy	Der.	
L OEP 608740	600	870	400	1.250,00
L OEP 808740	800	870	400	1.550,00
L OEP 108740	1000	870	400	1.750,00
L OEP 128740	1200	870	400	2.000,00

Sipariş Kodu	Ölçüler mm			Fiyat
	En	Boy	Der.	
T OEP 601340	600	1300	400	1.550,00
T OEP 801340	800	1300	400	1.900,00
T OEP 101340	1000	1300	400	2.050,00
T OEP 121340	1200	1300	400	2.400,00



▶ENSTRÜMAN TİPİ PANOLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genellikle bir işletmeyi veya bir işletme grubunu ya da bir prosesi bir merkezden kontrol etmek amacıyla tasarlanıp dizayn edilen bupanolar genellikle ‘’ Piyona Tipi ‘’ , ‘’ Masa Tipi ‘’ , ve ‘’ I Tipi ‘’ olmak üzere adlandırılmaktadır. Son yıllarda bilhassa otomasyon ve mimik Diagram’ Ilı Proses Kontrol İşlevli amaçlarla tercih edilmektedirler. Müşteri Talepleri ve elektriksel fonksiyonu dikkate alınarak muhtelif şekillerde ve özelliklerde ‘’ özel ‘’ tasarım ve dizaynlar yapılarak belirli standart modeller gerçekleştirilmiştir. Ayrıca müşteri talebi veya fonksiyonel işlev, kullanılacak malzeme ve cihazlar dikkate alınarak istenilen şekillerde ve ebatlarda dizayn ve imalat yapılmaktadır. Her bir bölüm ve montaj platformları modüler yapıda olup birbirlerine civatalarla irtibatlanmaktadır.

Sipariş Kodu	Adet	Montaj Tipi	Açıklama	Fiyat
PK 01	10	S. Ü	Daire Tipi Kapaksız Posta Kutusu	42.00
PK 04	10	S. Ü	Daire Tipi Kapaklı Posta Kutusu	46.00
PK 06	8	S. Ü	İş Merkezi Tipi Posta Kutusu	72.00
PK 08	4	S. Ü	Villa Tipi Harici Posta Kutusu	150.00

- Bahçeli evlerde, villalarda ve dekoratif görünüme önem verilen giriş alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış ve imal edilmiştir. Gazete, dergi gibi büyük hacimli postaları rahatlıkla olabilecek ebatlara sahiptir.
- Ürünlerimizde kullanılan kilitlerimiz birbirini açmama özelliğine sahiptir. Ürünlerimizin tamamında şeffaf isim etiketlik mevcuttur. Ürünlerimizin tamamı elektrostatik toz boyalıdır. Asgari 1000 Adet talep halinde istenilen renkte boya yapılmaktadır.
- Bu ürün grubumuz tek tek kullanılacağı gibi tırnaklı geçme sistemi sayesinde istenildiği kadar birbirlerineNmonte edilerek istenilen sayıda gruplar oluşturularak da kullanılmaya uygundur. Estetik görünümü ve zarifliği ile apartman girişlerinde, toplu konutlarda dekoratif bir görünüm sağlamaktadır.

- Soyunma ve Dosya Dolapları İstenilen ebat ve renklerde proje bazında toplu imal edilmektedir.

PANOLAR HAKKINDA TEKNİK DETAYLAR

Panolar Hakkında Özel Bilgi Notları :

Elektrik enerjisinin, kullanım amacına göre ihtiyaca uygun olarak istenilen fonksiyoları yerine getirebilmek için gerekli malzeme. Cihaz ve donanımların Montaj ve kablaj işlemlerini gerçekleştirmek üzere dizayn ve imal edilen bu ürünlere sektörel pazarda ‘’ elektrik panosu ‘’ denilmektedir. Her türlü normal ve özel ortamlara göre dizayn ve imal edilebilmektedir. Ortam ve şartların olumsuz olduğu yerlerde ek donanımlarla bu olumsuzluklardan etkilenmeden işlevini yerine getirebilmesi sağlanmaktadır. İmalatını gerçekleştirdiğimiz bütün ürünler kendi özel tasarım ve dizaynımız olup, enerji ve bayındırlık bakanlıklarının ve Tedaş’ ın bütün yönetmenlik ve şartnameleri ile ‘’ TSE ‘’standartları baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Özel malzeme ve cihazların kullanıldığı ‘’ alt bölümler ‘’ her marka malzeme ve cihaz montajına imkan sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış ve özel Aparat - Aksesuar geliştirilerek Pano ile birlikte müşteriye sunulmaya çalışılmıştır.

SIVA ÜSTÜ ÜRÜNLERIN KULLANIM YERINE TESBITI

Sıva üstü tip tabloların duvar veya düşey bir platforma tesbit edilmesinde montaj kolaylığı sağlamak amacıyla tabloların yatay ve düşey yüzeylerine geliştirdiğimiz özel Tesbit Apart larının kenetlenmesini temin amacıyla gerekli yeterli sayıda özel Emprenye form verilmiştir.



Tespit Aparatının Montajlı Hali

Tespit Aparatı

EMPRİME FORMLAR

Yatay ve düşey yüzeylere kablo giriş ve çıkışları için gerekli ‘’ Rakor Delikleri ‘’ düşünülebilir zımba delik şeklinde presle nerek emprime edilmiştir. Kapı ve kapaklara, sinyal lambala rı ve kumanda butonları için 0 22 m. düşürülebilir zımba delik lerin emprime edilmesi, büyük bir montaj kolaylığı sağlamakta dır. Tablo gövde kapakları, Koruma Topraklaması yapabilmek amacıyla özel aparatlarla teçhiz edilmiştir.

GENEL VE MÜŞTEREK ÖZELLİKLERİ

Bütün panolar, kapı ve veya kapakları ile gövde arasında güvenlik topraklanmasını gerçekleştirmek amacıyla özel bağlantı donanımıyla teçhiz edilmiştir. Bütün panoların sac aksamı A1 - DKP sacdan imal edilmektedir. Özel kimyasal yüzey temizliği işlemlerinden sonra elektrostatik toz boya ile boyanarak 200 C’ de fırınlanmaktadır.

ABONMAN TİPİ PANOLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Her bir sayaç bölmesi TEDAŞ normlarına göre bağımsız ve tek mühürle mühürlenebilir örtü parçalıdır. Müşterek giriş bölümleri termik - manyetik devre kesici montajına uygundur ve mühürlenebilir özel örtü parçalarıdır. Nötr ve topraklama baraları özel kombinasyon halinde standart ve montajlı olarak müşteriye sunulmaktadır. Herhangi bir abonedeki kaçak akım veya izolasyon hatasından dolayı diğer abonmanların etkilenmemesi için her sayaç bölmesine ayrı ayrı yangın korumalı tipi kaçak akım devre kesici kullanılması tavsiye edilip, ürün dizaynları buna uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Çıkış için ihtiyaca göre 1, 2, 3, 4 kutuplu otomatik sigorta kullanımına uygun yer ve donanım ile teçhiz edilmişlerdir.

CADDE - SOKAK - SİTE KAMP TİPİ ÇÖP KUTUSU

Ağırlıklı olarak kendiliğinden durabilen seyyar tip ve ayrıca ayaklarından sabitlenebilir tip olmak üzere iki çeşittir.

25 Lt. çöp alma kapasiteli

Ayaklar 2mm. gövde 1. 20 mm DKP sacdan imal edilmiştir.

Boşaltmayı kolaylaştırmak için kendi etrafında 360 dönerli şekilde 12 mm’ lik ST. 70 mille sabitleştirilmiştir.

Çöp kutusunun ağız mukavemeti arttırılmak için 8 mm’ lik demirden çevrilmiştir.

Dış etkilere karşı harici tip elektrostatik toz boya ile korunmuştur. İstenilen renge boyanabilir ve istenilen yazılar yazılabilir.